
Vass6R05s191-195

Vass6Ro5s191-195

Vassal-Montpellier

4 27 A16 Negro Amaro







Miller: 012345 Désignation: Tota carri Clos 4 Planche 27 Rang A Souche 16 Vigueur : 2 Date de Véraison: 1918,65 Date de Maturité: 4, 10-65 + 7 Pourriture 0 GRAPPE: G - M - 6 - L - M - 6 BAIE: TG - G-M-P
19 X 18
B1. - Gr - Rs - Rg - N Charge: s 1 3 saveur : 8 - m - ar - fox. herb. disc - sph. - (ell. - Ov -3-2 obov. - cyl. - fus. avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Pédoncule : (L) M- C-

DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE 27 RANG 1 SOUCHE 16 Vigueur: 2, Port : (érig) - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 10.8.66 Date de Maturité: 26.9-66 Pourriture : 6 Pédoncule : 17 Millerandage : 0 GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE: TG - G 2 M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) Saveur : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 1 8-2 avec pépins - apyrène. 33 5 4 Jus : ind. - coloré. S 5

```
DESIGNATION Negro amaro
CLOS & PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 16
Vigueur: 3
Port : érig - ½ érig - couché
Date de Véraison: 31 7.68
Date de Maturité: 16.7.68
Pourriture : 0
Pédoncule ( - M - C -
Millerandage: 95
GRAPPE: G M - P L L - M
BAIE: TG - G - M P -
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus. -
COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb -
           CHARGE:
s 1 1
s 2 3
      avec pépils - apyrène.
s 35
8 40
8 50
       Jus inc. - coloré.
```

	181					
. '	1					

dontordantordantord

Année / 1968.

Emplacement ... 4.27 A16 Désignation Negro Amaro

a1 113	25,3		!	
1	1 2 4	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
1	: 2 4	i	i	;
4	: 3 d			
į				
i				
	! ! ! ! !	=======================================		De 25.3 CR

De 25-3-68x +1

=======================================	! Nombre total	DâtES						
11		243	273	!	1	1 1		
1 1	: 2	! 1	! 2 !	!	!	1 1		
2	1 4	! 1	2 !	!!	1	1 1		
! 3	:5	! 2	: 3 :	!	!	!!!!		
! 4)	! }	!						
! 5)	! (	!	! ! ! !================================	: ! !=========	=======================================	_ii		

9 le 27.3.69

Désignation: Negro Amaro
Emplacement: 4.27 A 16 s 1

### (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

- 41 épanoui ① moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve on roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

dantadantadantadantad

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 eotonneuses 9.
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 earminées 2 -
  - 163 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jeunes 5 à plages bronzées 6 antièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remos Mar 65 tealantiidastiidastiidi

Désignation: Negro Amaro

Emplacement: 4.27 A 16 A 1

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 4 entièrement bronzé 7 - vert 6 tet autre 9.

nhortenhortenhortenhortenh

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 2.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes Mai 68

Désignation : Emplacement : Negro Amaro

4.27 A 16 s. 1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 62

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65 Désignation: Negro Amaro
Emplacement: 4.27 A 16 1

#### FEUILLE ADULTE.

### colonne

- Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
  - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (3) entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

### PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rennes 8.65

Emplacement: 4.27 A16 4.1 Désignation: Negro Amaro

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 6

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

dantadantadantadantad

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 2- Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8)

31 - A pédicelle long () - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (.)

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Calvo 8, 65

11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3, 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1) - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction :(1) -- (2) -- 3. : (4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8,